設計・施工の留意事項 笠 木 取付金具 1セットの内訳 ※) 笠木 定尺1本当たりの取付金具の個数が標準個数より増える場合は、コーナー部の取付金具の個数も1個増やします。 笠木 コーナー部 受けプレートの個数と標準配置 … 1ケ □ 受けプレート ※)変形コーナー、特殊コーナーの場合、サイズ・形状により取付金具の個数が異なりますので、都度確認が必要となります。 … 2本 □ 取付ねじ ※) 1セット(半)とは、受けプレートを半カットしたものです。 … 2ブロック □ アルミライナー 1.5t 10枚 笠木コーナー寸法と受けプレートの標準個数 (出隅コーナー・入隅コーナー 共通) 形材笠木 コーナー寸法 形材笠木 コーナー寸法 形材笠木 コーナー寸法 形材笠木 コーナー寸法 SL-200 • SL-225 • SL-250 • SL-275 • SL-300 (小) 496×496 SL-140 SL-140 SL-200 • SL-225 • SL-250 • SL-275 • SL-300 SL-160 (1) 496 × 496 SL-160 (大) 996×996 (大) 996×996 SL-325 • SL-350 • SL-400 SL-175 SL-175 SL-325 • SL-350 • SL-400 (小) 696×696 取付金具の個数: 3セット 取付金具の個数: 4セット 取付金具の個数: 2セット + 1セット(半) 取付金具の個数: 3セット + 1セット(半) <u>ジョイントプレート</u> 696 496) **、ジョイントプレート** <u>受けプレート</u> <u> ∑ョイントプレート</u> <u>ジョイントプレート</u> 受けプレート <u> | 受けプレート</u> 受けプレート 笠木幅 笠木幅 笠木幅 笠木幅 ※() 寸法は、SL-200~300 のコーナー寸法を示します。 コーナー寸法 半カット受けプレート (73出隅 / 60入隅 : A6063S-T5) 入隅コーナーカバー (オプション) ワイド笠木 ワイド笠木 コーナー寸法 S=1/3 (1/6) SL-400M~SL-450M · SL-K400M~SL-K450M (小) 700×700 SL-400M~SL-600M · SL-K400M~SL-K600M (大) 1000×1000 (小) 800 × 800 SL-455M~SL-600M · SL-K455M~SL-K600M 60° ~ 179°-取付金具の個数: 2セット + 2セット(半) 取付金具の個数: 3セット + 1セット(半) 入隅コーナーカバー __8 <u>ジョイントプレート</u> <u>ジョイントプレート</u> (共通) 廊下・バルコニー等の入隅コーナー角部に 保護を必要とする場合には、コーナーカバー を使用してください。 (出隅用) (入隅用) 受けプレート <u>受けプレート</u> 笠木幅 笠木幅 ※() 寸法は、SL-455M~600M 及び SL-K455M~K600M のコーナー寸法を示します。 改訂年月日 A1 1: A3 1: