


アンカープレート


(アルミ笠木・アルミ笠木K オプション品)




(単位:mm)

型式	タイプ	L1	L2	レベル調整
SL-140 SL-140K	Fタイプ	44.5	—	9.4
SL-160 SL-160K		54.5		8.7
SL-175 SL-175K		62.0		8.5
SL-200 SL-200K		74.5		7.8
SL-225 SL-225K	Hタイプ	75.5		7.4
SL-250 SL-250K	Aタイプ	65.0	60.0	7.1
SL-275		77.5	60.0	7.1
SL-300 SL-300K		90.0	60.0	7.1
SL-325 SL-325K		102.5	60.0	7.1
SL-350 SL-350K		115.0	60.0	7.1
SL-400		110.0	90.0	5.4


Fタイプ (PL-100×60×3.2)



Hタイプ (PL-130×60×3.2)





Aタイプ (PL-100×60×3.2, 2枚)




アンカープレート


(水切 オプション品)



Aタイプ (PL-100×60×3.2)





Fタイプ (PL-100×60×3.2)



水切呼称	アンカープレート	A	B	C	D	E	レベル調整
B-110	Aタイプ	28.8	5.9	17.3	67		~8.5
B-135		28.9	7.4	15.7	87		
B-160	Fタイプ	30.3	8.9	12.8	62	72.5	
B-185		28.6	10.4	13.0	72	82.5	

アンカープレート

(下端見切)



(単位: mm)

型式	レベル調整
下端見切-75	15.0
下端見切-120	13.3

Vタイプ (PL-81×60×3.2)

