■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ５７５［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2





B − B



クリアランス



A − A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△1	・・・・・		

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW575(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ６００［クリアランス300］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



B − B



クリアランス

可動図	可動量
X	＋150㎜ −150㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜



A − A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
▪	▪	▪	▪	▪	A1 1:2 A3 1:4	▪ ／ ▪ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
▪		▪		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW600(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ６２５［クリアランス300］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋150㎜ −150㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜





A − A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
▪	▪	▪	▪	▪	A1 1:2 A3 1:4	▪ ／ ▪ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
▪		▪		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW625(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ６５０［クリアランス300］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋150㎜ −150㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜





A − A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特　記　事　項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
▪	▪	▪	▪	▪	A1 1:2 A3 1:4	▪ ／ ▪ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
▪		▪		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW650(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ６７５［クリアランス300］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋150㎜ −150㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜







A − A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
▪	▪	▪	▪	▪	A1 1:2 A3 1:4	▪ ／ ▪ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
▪		▪		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW675(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02 変更:2025.01.28

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ７００［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2







※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW700(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ７２５［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋150mm －150mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm



A － A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW725(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28
制定:2022.02.02

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ７５０［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋150mm －150mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△	・・・・・		

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW750(t25) 断面図	■	■・■・■

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ７７５［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋150mm －150mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW775(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ８００［クリアランス300］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2









※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW800(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　変更:2025.01.28

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＲＣＷ８２５［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW825(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ８５０［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2









※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△	・・・・・		

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW850(t25) 断面図	■	■・■・■

＊管理番号＊ 000000000.000

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ８７５［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋150mm －150mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△	・・・・・		

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW875(t25) 断面図	■	■・■・■

＊管理番号＊ 000000000.000

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＲＣＷ９００［クリアランス300］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋150mm －150mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特　記　事　項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW900(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　改訂　変更:2025.01.28