

屋根コーナー


SL-RCW650 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ



固定ピッチ: @ ≤ 560 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2




可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.10.18 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	・ / 秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW650 (t25) 断面図		管理番号 00000000_000







屋根コーナー


SL-RCW725 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ


固定ピッチ: @ ≤ 560 mm

※ 落下防止ワイヤー付


S= 1:2



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピングネジで固定接続します。

製図: 2023.02.10 18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW725 (t25) 断面図		
								管理番号	00000000_000



屋根コーナー


SL-RCW750 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ



固定ピッチ: @ ≤ 560 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2




可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.10.18 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW750 (t25) 断面図		管理番号: 00000000_000





屋根コーナー

SL-RCW800 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:



@ ≤ 560 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピングネジで固定接続します。

製案: 2022.02.02 改訂: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW800 (t25) 断面図		
								管理番号	00000000.000

井上商事株式会社

屋根コーナー

SL-RCW825 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:



@ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2




可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
改訂			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW825 (t25) 断面図		



管理番号: 00000000.000



屋根コーナー

SL-RCW850 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:

@ ≤ 450 mm


※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

B - B



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	1 / 1
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW850 (t25) 断面図		



管理番号: 00000000.000

屋根コーナー

SL-RCW875 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:

@ ≤ 450 mm


※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

B - B



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW875 (t25) 断面図		

管理番号: 00000000.000

屋根コーナー


SL-RCW900 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ  
色: シルバー



固定ピッチ:  
@ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 変更: 2023.01.18

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW900 (t25) 断面図		
								管理番号	00000000, 000

