




■	屋根 - 屋根	S L - R W 4 0 0 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ			A1 1:2 A3 1:4	・ / ・ 枚の内
									図名	区分	図面番号
									EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW400 (断熱仕様) 断面図		000000000, 000

■	屋根 - 屋根	S L - R W 4 5 0 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。



※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW450 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根 - 屋根	S L-RW500 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@≦ 560 mm		



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項		IS 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工 事 名		縮 尺	通し番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4		・ / 枚の内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								作成年月日		タイプ		図 名		区分	図面番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								・		・		EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW500 (断熱仕様) 断面図		■	■ ■ ■ ■ ■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	△		・ ・ ・ ・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

■	屋根 - 屋根	S L-RW550 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概 要	特 記 事 項	井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺	通し番号
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。		・	・	・	・	・	A1:1:2 A3:1:4	・ / 枚の内
					作成年月日	タイプ	図 名	区分	図面番号		
					・	・	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW550 (断熱仕様) 断面図	■	■ ■ ■ ■		
	△	・ ・ ・ ・									
					* 管理番号 * 000000000.000						


■	屋根 - 屋根	S L-RW650 [クリアランス100] (断熱仕様)		種別: アルミ	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2





可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW650 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根 - 屋根	S L-RW750 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ		固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2024.08.21
改訂: 2025.02.03

改訂	改訂年月日	概 要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。



井上商事株式会社

作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺	通し番号
作成年月日	タイプ			図 名	A1 1:2 A3 1:4	・ / ・ 枚の内
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW750 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号

管理番号 000000000,000




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

■	屋根 - 屋根	S L - R W 9 0 0 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 450 mm		




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW900 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

制定 2024.08.21
変更 2025.02.03




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

■	屋根 - 屋根	SL-RW1000 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 450 mm		




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1000 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根 - 屋根	SL-RW1050 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 450 mm		




可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J.C 屋根-屋根 SL-RW1050 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

制定 2024.08.21
変更 2025.02.03



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

制定: 2024.08.21
改訂: 2025.02.03


改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。
△	・	・	・

井上商事株式会社


作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺 A1 1:2 A3 1:4	通し番号 ・ / 枚の内
作成年月日	タイプ			図名 EXP. J.C 屋根-屋根 SL-RW1200 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号

管理番号 000000000, 000

■	屋根 - 屋根	SL-RW1250 [クリアランス100] (断熱仕様)	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 400 mm		



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



2024.08.21 変更 2025.02.03

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ			図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
				EXP. J.C 屋根-屋根 SL-RW1250 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
						管理番号 000000000, 000