


可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2025.02.12 02.28 変更: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW800 (t25) 断面図		
									管理番号: 00000000_000





可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタップンネジで固定接続します。

製図: 2022.10.12 02 28 変更: 2025.01.28


改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	枝の内
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW850 (t25) 断面図			
			図面番号	00000000_000		




可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.10.12 02.28 変更: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW900 (t25) 断面図		
								管理番号	00000000_000



屋根 - 屋根


SL-RW950 [クリアランス300] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ


固定ピッチ: @ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.10.12 02 28 変更: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1:2 A3:4	
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW950 (t25) 断面図			
			図面番号			

管理番号: 00000000_000

屋根 - 屋根


SL-RW1000 [クリアランス300] (耐火帯) 25mm

種別: アルミ


固定ピッチ: @ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2025.02.12 02:28 変更: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1000(t25) 断面図

縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	校の内

管理番号: 00000000_000

屋根 - 屋根

SL-RW1050 [クリアランス300] (耐火帯) 25mm



種別: アルミ

固定ピッチ:


@ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

制定: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。


井上商事株式会社

作成 設計 担当 検印 工事名



作成年月日 タイプ 図名

EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1050 (t25) 断面図

縮尺	A1 1:2 A3 1:4	通し番号	1 / 1
区分		図面番号	
管理番号	00000000.000		




可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を本体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1100(t25) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1200 (t25) 断面図	区分	図面番号

屋根 - 屋根

SL-RW1250 [クリアランス300] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:


@ ≤ 400 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1250 (t25) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	管理番号	00000000.000	