▪	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ９００［クリアランス350］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋175mm −175mm
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30mm −30mm







A － A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW900(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28
制定:2022.02.02

▪	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ９５０［クリアランス350］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋175㎜ －175㎜
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30㎜ －30㎜





A － A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW950(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１０００［クリアランス350］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋175㎜ −175㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜







A － A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1000(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

▪	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１０５０［クリアランス350］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋175㎜ −175㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜



A － A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

改訂	改訂年月日	概　要	特　記　事　項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1050(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

▪	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１１００［クリアランス350］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋175㎜ −175㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜



A － A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1100(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１１５０［クリアランス350］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm





A － A



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1150(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

変更:2025.01.28

制定:2022.02.02

■	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１２００［クリアランス350］（耐火帯）25㎜	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 450 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△		

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2　A3 1:4	／ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名 EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1200(t25) 断面図	区分	図面番号

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　変更:2025.01.28

■	屋根 － 屋根	ＳＬ−ＲＷ１２５０［クリアランス350］（耐火帯）25mm	種別： アルミ	固定ピッチ： @≦ 400 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2



可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm





※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△	・・・・・	・	

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根-屋根 SL-RW1250(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　変更:2025.01.28