



可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ			図名	A1:2 A3:4	秋の内
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1000 (t25) 断面図	区分	図面番号

管理番号: 00000000, 000



可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28



改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1100 (t25) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	区分	図面番号	管理番号: 00000000, 000	



可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28



改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1150 (t25) 断面図			
			区分	図面番号	管理番号: 00000000.000	



可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を整体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1200 (t25) 断面図		



屋根 - 屋根

SL-RW1250 [クリアランス400] (耐火帯) 25mm


種別: アルミ

固定ピッチ:



@ ≤ 400 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2



可動面	可動量
X	+200mm -200mm
Y	+フリー -フリー
Z	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2022.02.02 改訂: 2025.01.28

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1250 (t25) 断面図

縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	秋の内

管理番号: 00000000.000