

<BIM 製品データ>

SL-HRW600~900 耐火仕様

躯体幅 150~300


クリアランス : 300

可動量 X : カタログ参照


Y : カタログ参照

Z : +30mm -30mm



LOD250



LOD400




可動図	可動量
	+302mm -238mm
	+300mm -300mm
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。



製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW600 断面図		
								管理番号	00000000_000





可動図	可動量
	+327mm -288mm
	+350mm -350mm
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピングネジで固定接続します。



製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:1:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW650 断面図		
								管理番号	00000000_000

井上商事株式会社



可動図	可動量
	+352mm -338mm
	+400mm -400mm
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20  
改訂: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。


井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名



縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	1 / 1

区分	図面番号	管理番号
		00000000_000

EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW700 断面図




可動図	可動量
	+377mm -388mm
	+450mm -450mm
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:4	校の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW750 断面図		
								管理番号	00000000_000





可動図	可動量
	+402mm -438mm
	+500mm -500mm
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2017.11.20  
改訂: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	校の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW800 断面図		

管理番号: 00000000\_000




可動図	可動量
	+427mm -488mm
	+550mm -550mm
	+30mm -30mm



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.24

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。



作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ			図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
				EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRW850 断面図	区分	図面番号

管理番号: 00000000.000



